

INFORMATION PRODUIT : MISCEA CLASSIC



DESCRIPTION

Robinet à capteurs avec distributeurs de savon et de désinfectant intégrés. Disponible avec ou sans réglage de température sans contact.

CARACTÉRISTIQUES

- Robinet électronique avec 2 sélections de liquide
- Interface utilisateur du robinet fabriquée en verre de haute qualité
- Affichage clair pour le réglage de température et la sélection des fonctions
- *Contrôles sans contact manuel de la température de l'eau
- Rinçage automatique pour prévenir des bactéries d'origine hydrique. Cycles entièrement réglables avec la télécommande miscea (vendue séparément)
- Compatible avec la miscea Connect App (vendu séparément, voir page 65)

INCLUS

- Robinet miscea **CLASSIC**
- Distributeur d'eau
- Distributeur de savon
- 2 x 1 L de Liquides miscea
- Tuyau tressé en acier inoxydable pour connexions eau chaude et froide (850 mm)
- Prise électrique (cable de 1800 mm de longueur)
- 1 x Kit d'installation, 1 x Manuel d'instructions

SPÉCIFICATIONS

Tension	24 _{VDC}
Tension d'entrée	100 ~ 240 _V / 50 - 60 Hz
Pression de service de l'eau	0,5 - 8 bar
Température max. de l'eau	70° C
Classe d'étanchéité des compartiments en PCB	IP 55



100% sans contact



Distributeur de désinfectant intégré





Distributeur de savon intégré



*Contrôle de la température de l'eau


Toutes les mesures sont en mm. *Disponible uniquement sur les modèles du miscea CLASSIC avec réglage de température

Pour les modèles muraux, un kit de montage mural est disponible séparément, réf. S02043001 au prix de 49,95 € HT – voir page 88 pour plus d'information




MODÈLE :

Standard CLASSIC



POCHE SOUPLE

CLASSIC Mural



POUR LES BOUTEILLES

TYPE DE DISTRIBUTEUR DE SAVON:






INFORMATION PRODUIT : MISCEA CLASSIC

OPTIONS DE FINITION	MODÈLE		TYPE DE DISTRIBUTEUR DE SAVON		REGLAGE DE TEMPERATURE		AFFICHAGE			TARIF	N° DE L'ARTICLE
	Standard	Mural	Poche souple	Bouteille	Oui	Non	DE	EN	FR	€	
Acier inoxydable	✓		✓		✓		✓			1.295,00	CER1S1NCDE
	✓		✓		✓		✓	✓		1.295,00	CER1S1NCEN
	✓		✓		✓				✓	1.295,00	CER1S1NCFR
	✓		✓			✓	✓			1.195,00	CER1S1NCDET0
	✓		✓			✓		✓		1.195,00	CER1S1NCENT0
	✓		✓			✓			✓	1.195,00	CER1S1NCFRT0
	✓			✓	✓	✓	✓			1.395,00	CER1S2NCDE
	✓			✓	✓	✓	✓	✓		1.395,00	CER1S2NCEN
	✓			✓	✓	✓			✓	1.395,00	CER1S2NCFR
	✓				✓		✓			1.295,00	CER1S2NCDET0
	✓				✓			✓		1.295,00	CER1S2NCENT0
	✓				✓				✓	1.295,00	CER1S2NCFRT0
		✓		✓		✓	✓			1.295,00	CER3S1NCDE
		✓		✓		✓		✓		1.295,00	CER3S1NCEN
		✓		✓		✓			✓	1.295,00	CER3S1NCFR
		✓			✓		✓			1.195,00	CER3S1NCDET0
		✓			✓			✓		1.195,00	CER3S1NCENT0
		✓			✓				✓	1.195,00	CER3S1NCFRT0
	✓			✓	✓	✓	✓		1.395,00	CER3S2NCDE	
	✓			✓	✓	✓	✓	✓	1.395,00	CER3S2NCEN	
	✓			✓	✓	✓		✓	1.395,00	CER3S2NCFR	
	✓			✓		✓			1.295,00	CER3S2NCDET0	
	✓			✓			✓		1.295,00	CER3S2NCENT0	
	✓			✓				✓	1.295,00	CER3S2NCFRT0	

Pour commander avec les différentes finitions de surfaces et couleurs, il faut simplement remplacer le code couleur (deuxième lettre dans la référence) par le code de la finition souhaitée. Exemple : Dans la référence CER1S1NCFR, la lettre « E » indique 'ACIER INOX'. Si on souhaite commander le même produit en finition or brillant (Gold Polished), il suffit de remplacer la lettre « E » par « GP », la référence devient par conséquent CGPR1S1NCFR. Les finitions montrées ci-dessous sont seulement indicatives et peuvent être différentes en fonction du produit.

							
COULEUR:	Chrome poli	Noir mat	Blanc mat	Métal à canon	Cuivre antique	Or antique	Or poli
REFERENCE:	C	SM	WM	GM	KA	GA	GP
PRIX SUPPL. HT:	+0 EUR	+74,95 EUR	+74,95 EUR	+129,95 EUR	+129,95 EUR	+129,95 EUR	+295,95 EUR

Les prix indiqués sont hors TVA et frais d'expédition. Délai de livraison indicatif pour les finitions Chrome Poli et inox brossé : env. 2 – 4 semaines. Délai de livraison indicatif pour les autres finitions : 6 – 8 semaines. Pour plus d'information, veuillez nous contacter par mail à france@miscea.com

	ALLEMAND (DE)	ANGLAIS (EN)	FRANÇAIS (FR)
AFFICHAGE AVEC REGLAGE DE TEMPERATURE:			
AFFICHAGE SANS REGLAGE DE TEMPERATURE:			

INFORMATION PRODUIT : DISTRIBUTEUR DE SAVON




DISTRIBUTEUR DE SAVON

DESCRIPTION: DISTRIBUTEUR DE SAVON POUR POCHE SOUPLE

Le distributeur de savon pour les poches sous vide de 1 L a des pompes péristaltiques pour un dosage exact de liquides. Ce compartiment a une surface extérieure lisse et facile à nettoyer et 2 fermetures qui maintiennent les poches sous vide.

Ce distributeur de savon, en combinaison avec les poches sous vide, garantit que la qualité des produits liquides ne diminue pas au fil du temps car ils ne sont pas exposés à des contaminants externes.




Toutes les mesures sont en mm



DESCRIPTION: DISTRIBUTEUR DE SAVON POUR BOUTEILLE

Le distributeur de savon pour les bouteilles Euro d'1 L contient des pompes péristaltiques pour un dosage exact de produits liquides. Ce compartiment a une surface extérieure lisse, facile à nettoyer.



Toutes les mesures sont en mm

VEUILLEZ NOTER : miscea recommande de ne pas recharger les bouteilles Euro, car de nombreuses études ont prouvé que recharger des distributeurs existants en produits liquides d'hygiène des mains est une cause de contamination des épidémies.

Source : " HÄNDEHYGIENE EN NON DES GESUNDHEITSWESENS ". Dans : Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz. Stand septembre 2016. https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Haendehyg_Rlii.pdf?__blob=publicationFile (Visite du 02.12.2017)

INFORMATION PRODUIT : **DISTRIBUTEUR D'EAU****DISTRIBUTEUR D'EAU****DESCRIPTION :**


Le distributeur d'eau contient un certain nombre de composants électroniques pour assurer le bon fonctionnement des modèles miscea CLASSIC et miscea KITCHEN. Il contient une électrovanne puissante, à faible consommation d'énergie. D'autre part, une cartouche sans entretien et un moteur numérique sans balais permettent de régler parfaitement la température de l'eau.

CARACTÉRISTIQUES

- Bouton LED bleu pour lancer le mode d'amorce
- A une finition lisse et glossy pour un nettoyage plus facile
- Installation et assemblage faciles et rapides

SPÉCIFICATIONS

Longueur de câble	1200 mm
Couleur	blanc avec des touches de gris



Toutes les mesures sont en mm